Souzon retinto

Vass6R04s016-020

Collection Vassal-Montpellier

1483Mtp3

Souzon retinto 1-27 A 6 Vois Souzas?





a afaataa kantaa kantaa lantaa l

```
1433
DESIGNATION Jaugen retento
CLOS & PLANCHE 27 RANG A souche 6
Vigueur : 215
PORT : (Frig) - 1/2 érig - couché
Pédoncule : L- M - C
Millerandage : 4
Date de Véraison: 7.8.73
Date de Maturité : 3-9-73
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P/ 3x/3
    disc. - (sph.) - ell. - ov.
    obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s1 2
     avec pépins - apyrène
s32
     JUS : inc - coloré
```

```
Souzay retinto
DESIGNATION:
CLOS / PLANCHE & RANG A Souche (
Vigueur : 2,5
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage :0
Date de Véraison : 2.8.74
Date do Maturation: 4-9-74
Pourriture : 0
Pourriture: O - N - D12 L - M - C
BAIE: TG - G - P - P - ell. - ov. obov. - cyl - fus.
SAVEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
s1 0
s20 avec pépins - apyrène
s4 1 JUS : inc. - coloré
```

```
DESIGNATION: Souzon retinto
CLOS A PLANCHE 27 RANG A Souche G
Vigueur: 3
PORT : érig - (2 érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison: 5-8
Date de Maturité: 4-9-75x+3
Pourriture : 1
GRAPPE : G - M - P : L - H - C
BAIE : TG - G - M - P 15x 15
      disc. - Sph. - ell. - ov. -
      obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
81 4
s2 4
      avec pépins - apyrène
s3 9
s4 9
      JUS : inc. - coloré
```

Année: 1974 127 Ab..... Désignation / Sous ou retinto

I !	Nombre! Total!			DATES					
1 1	d'yeux!	27-3	1-4		1 1				
1 4;	!		!		!!!!				
! 2 !	2 !	1.	2		!!!				
3 !	2	1	2 ,	1 1	1 1				
4 !	2	0	2 4	00 100 1 17/	+9				
5 !	3	0	2 ^	De 29-3-760	1,				

	! Nombr	7 1	D A T E S						
!	! d'y	eux! 21.3	:24.3	28:3	<u> </u>				
1	: 3	1	11	12	!!!!	.!			
2	14	14	12 -	4	1 !	!			
3	: 4	! 0	11	4	!!!!	!			
4	14	! 0	1	13-	+13	!			
5	1 2	! 0	0	12.	1 1	!			

10-le 26-3-75 x

	! Nombre ! Total	!	D A T E S							
	! d'yeu	x! 22.3	25 -3	25.3	1 2.4	17-4				
1	! 4	! 0	! 2 ~	! 4 +	! 4	! 4 × !				
2	11	1 1	! 2	! 2	1 2	5				
3	11	1 1	2	3	14-	6 ×				
4	11	. 0	0	3	5	6 ×				
5	! 8	. 0	0	11	1 3	4 ×				

D le 7.4.76 +22

ANNEE: 1994.

Juntumlando

NOM Sougon retuito EMPLACEMENT 1.27 A 6
1483.03. 6 R4 stb. 20

	214	33.03.									
Jouche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	Hbre grap	Ferti-		raison mi/f			raison		Maturité
1			6		22.5	24.5	265				The second distribution of the second
2			2)			+1					
3			0	/'ranna	- 6	10 15					
4]			0	Crappe Pour :				:	Compac	itë:	T + W -C
5			6	Baie:	TG - (	3 - M -	- P <u>D</u>				
				Couleu: Saveur	r : B-0	Sr-Rs-I	Rg-Ņ		: inc	<b>-</b> co	loré
				Pápins				711	. 1. 1.		
				Port :			Vi	lgueur	:		

.hmtmlimtoribaraelommilimtuslin

Désignation: Souzon retinto

Emplacement :

1-27 A 6 2.3

algeten hoofinglemien lanien.

## (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Instindential construction and instinction

Désignation: Souzon retinto

Emplacement: 1-27 A 6 4-3

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

dentro kontralanta danta d

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan — en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 🕖 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕙

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

#### (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

M' ordre

Souzar retinto

Désignation :

1.27 A6

VASSAL Planche

côté N° Souche 1 2 3 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

tis light colores

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - Apeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair & light 52 - Vrille

rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert &

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo +3

Souzan retinto 1-27 A 6 Nº d'ordre Désignation côté VASSAL planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.) 24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long 6, 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8: 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.) 27 - Très pruinée (7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I)- ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (I)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore ( ) coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 . 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9. 33 - De séparation facile (égreneuse) [] - difficile 2.

DESCRIBATION /

Souzon retinto-1-27A6 n-3

## SARHENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Hoorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). unic (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéoux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoeuds : gris (1), jarne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), cu noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

- Calvo 74

N° d'ordre ; 143301 Origine ;

Juntunlundi

Emplacement 4 - 27 . A6

Désignation: Souzon retinto =

Souzoo N

algutardumtuulumtardumtuul

```
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3
9 ... L1/L ...... 0 - 2 - 3.
12 - S, lat, sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 6 - 0 - 0 - 3.
15 .. S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B ...... 1 - 2 - 3)
18 - Angle Lob. term. ...... 0 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L; 3 ..... ① - 2 .. 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : 1 - (2) - 3.
               Forme ; Q - 5.
               Médiane/Base : 6 - 7 - /8).
```

Domergue 73

alasatan bantan bantan bantan b domination

Souzon retinto Désignation : 1. 27 A64,5

Emplacement :

### FEUILLE ADULTE.

colonne petite 1 - moyenno (2 ) grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3)-36 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -37 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen (2) - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9. 40 - aranéeux 4 duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2)- autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3. angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Calvo 72